




Mon
Cahier
de leçons

CM1

Leçon 1

Les nombres jusqu'à 10 000


► Je comprends la construction des nombres jusqu'à 10 000,



$$1\,259 = 1 \times 1\,000 + 2 \times 100 + 5 \times 10 + 9 \times 1$$

Il faut laisser un espace après le chiffre des milliers.

► Je connais la règle d'échanges



$$1 \text{ millier} = 10 \text{ centaines} = 100 \text{ dizaines}$$



Remarque

Après 9 999, c'est 10 000 (dix-mille).

Leçon 2 Les fractions

► Je comprends les fractions

- Une fraction est un nombre qui permet de représenter le nombre de parts égales qu'on prend dans un tout.




Cette fraction représente un nombre: j'ai pris **4** part d'un objet partagé en **10**.


Il y a **dix dixièmes dans une unité.**

$$\frac{4}{10} + \frac{6}{10} = 1$$


Exemples




$$\frac{1}{2} (\text{un demi})$$



$$\frac{1}{3} (\text{un tiers})$$



$$\frac{2}{4} (\text{deux quarts})$$



$$\frac{7}{10} (\text{sept dixièmes})$$

Quand le dénominateur est plus grand que 4, on nomme une fraction en disant d'abord le numérateur, puis le dénominateur en ajoutant « -ièmes ».

$$\frac{1}{6} \text{ un sixième} \quad \frac{4}{7} \text{ quatre septièmes}$$

► Je connais les fractions équivalentes.


Deux fractions sont dites équivalentes lorsqu'elles représentent la même quantité, même si leurs nombres sont différents — par exemple, **1/2 et 2/4 montrent la même part d'un tout**.

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} = \frac{4}{12}$$

► Je sais représenter une fraction de différentes façons

$$\frac{4}{10} + \frac{6}{10} = 1$$




Leçon 3

Comparer, additionner, soustraire des fractions


► Je sais comparer des fractions.

- Je compare des fractions avec **le même dénominateur** (partagées de la même façon). Le tout est partagé de la même façon donc je compare le nombre de parts.



$$\frac{3}{5} > \frac{2}{5}$$

- Je compare des fractions avec **le même numérateur**. Comme c'est le même nombre de parts, je compare la taille des parts.



$$\frac{3}{8} < \frac{3}{5}$$

► Je sais additionner des fractions.

- Pour additionner des fractions avec le même dénominateur, j'additionne les numérateurs.

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$



► Je sais soustraire des fractions.

- Pour soustraire des fractions avec le même dénominateur, je soustrais les numérateurs.

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$



Leçon 4

Les fractions supérieures à 1

► Je comprends les fractions supérieures à 1


- Une fraction peut être supérieure à 1.

Si je partage une pizza en 4 parts égales alors prendre cinq quarts c'est prendre une pizza entière et encore un quart de pizza.

Cinq quarts correspondent à cinq fois un quart de l'unité.


► Je sais décomposer avec l'unité

Unité :




1

Un quart de l'unité :



$\frac{1}{4}$

Cinq quarts de l'unité



$$\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4} = 5 \times \frac{1}{4}$$

Unité :




1

Un sixième



$\frac{1}{6}$

Sept sixièmes



$$\frac{7}{6} = 1 + \frac{1}{6} = 7 \times \frac{1}{6}$$

Leçon 5

La division

► Je comprends la division

- La division est l'opération qui permet de partager ou de répartir une quantité en parties égales.
- Elle sert à trouver combien de fois un nombre tient dans un autre (le quotient) et à savoir ce qu'il reste.

► Je connais le vocabulaire et le symbole de la division.

• Cas 1: le partage tombe juste

Exemple: 12 bonbons partagés entre 4 enfants. Chacun reçoit trois bonbons.

Cela s'écrit : **12 ÷ 4 = 3**

Cela se dit : « **12 divisé par 4 est égal à 3.** »

• Cas 2: il reste quelque chose qui ne peut pas être partagé

Exemple : 21 ballons que je range par 5.

Cela s'écrit : **21 = 5 x 4 + 1**

Vocabulaire:

Le **dividende** : nombre que l'on veut partager.

Le **diviseur**: nombre de parts ou de groupes.

Le **quotient** : résultat de la division, le nombre de fois que l'on peut partager en entier

Le **reste**: ce qu'il reste après avoir partagé.

Leçon 6

Le vocabulaire géométrique

► Je connais le vocabulaire géométrique.

Droite

- Une **droite** est une ligne parfaitement droite qui ne s'arrête jamais. Elle est constituée de points.



On écrit : (AB) .

Demi-droite


- Une **demi-droite** est une partie de droite qui commence en un point (appelé origine) et qui ne s'arrête jamais dans l'autre direction.



On écrit : $[AB)$.

Segment

- Un **segment** est une partie de droite limitée par deux points qu'on appelle ses extrémités. Le **milieu** d'un segment est le point qui le partage en deux parties égales.






On écrit : $[AB]$.
M est le milieu de $[AB]$.

Angle

Un angle est formé par deux demi-droites qui partent du même point (c'est le **sommet** de l'angle).

L'ouverture entre les deux demi-droites montre la grandeur de l'angle : plus elles s'écartent, plus l'angle est grand.



On écrit : l'angle \widehat{BAC} . La lettre au milieu est le sommet de l'angle.

Leçon 7

Les multiples

► Je comprends ce qu'est un multiple

- Un **multiple**, c'est le **résultat d'une multiplication**.

Par exemple, les **multiples de 4** sont tous les nombres qu'on obtient en **multipliant 4 par un nombre entier** :

$$4 \times 1 = 4$$

$$4 \times 2 = 8$$

$$4 \times 3 = 12$$

$$4 \times 4 = 16$$

Les multiples de 4 sont **4, 8, 12, 16, 20...**

► Je sais vérifier si un nombre est multiple d'un autre

- Pour savoir si un nombre est **multiple d'un autre**, je fais la division et je vérifie si le reste est nul.

Par exemple :

12 est un multiple de 3 car $12 \div 3 = 4$ sans reste.


10 n'est **pas** un multiple de 3 car $10 \div 3$ laisse un rest).

- Les multiples de 2 sont les **nombres dont l'écriture se termine par 0,2,4,6 ou 8** (nombres pairs).
- Les multiples de 5 sont les **nombres dont l'écriture se termine par 0 ou 5**.
- Les multiples de 10 les **nombres dont l'écriture se termine par 0**.

Leçon 8 Les polygones

► Je connais le vocabulaire des figures géométriques.

- Un **polygone** est une figure fermée dont les côtés sont des segments.
- Un **quadrilatère** est un polygone à 4 côtés et 4 sommets.




Triangles




Triangle rectangle

Quadrilatères



Autres




- Quand deux côtés ont la même longueur, je l'indique avec le code / ou // sur le segment.

Leçon 9

Le cercle, le disque

► Je connais le vocabulaire du cercle


- Le **cercle** de centre A passant par le point B est l'ensemble des points situés à la même distance de A que B.



+

- Un **rayon** d'un cercle est un segment qui joint le centre du cercle et un point du cercle.
Il y a une infinité de rayons. Ils ont tous la même longueur.
- Un **diamètre** est un segment passant par le centre et qui joint deux points du cercle.
Le diamètre mesure deux fois la longueur du rayon.

- Le **disque** est l'ensemble des points situés à une distance inférieure ou égale au rayon. C'est le cercle et tous les points à l'intérieur.



Je mémorise

Les tables d'addition

► Si je connais $9 + 5$ alors je connais $5 + 9$

Car $9 + 5 = 5 + 9$

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Je mémorise

Les tables de multiplication

► Si je connais 8×3 alors je connais 3×8

Car $8 \times 3 = 3 \times 8$

\times	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

▶ Partie 1

Double de 1 = 2

Double de 2 = 4

Double de 3 = 6

Double de 4 = 8

Double de 5 = 10

Double de 6 = 12

Double de 7 = 14

Double de 8 = 16

Double de 9 = 18

Double de 10 = 20

Double de 11 = 22

Double de 12 = 24

Double de 13 = 26

Double de 14 = 28

Double de 15 = 30

Double de 16 = 32

Double de 17 = 34

Double de 18 = 36

Double de 19 = 38

Double de 20 = 40

▶ Partie 2

Double de 20 = 40

Double de 25 = 50

Double de 30 = 60

Double de 35 = 70

Double de 40 = 80

Double de 45 = 90

Double de 50 = 100

Double de 60 = 120

Double de 75 = 150

Double de 100 = 200

Double de 150 = 300

Double de 200 = 400

Double de 250 = 500

Double de 300 = 600

Double de 400 = 800

Double de 500 = 1 000

Double de 600 = 1 200

Double de 1 000 = 2 000

▶ Partie 1

Moitié de 2 = 1

Moitié de 4 = 2

Moitié de 6 = 3

Moitié de 8 = 4

Moitié de 10 = 5

Moitié de 12 = 6

Moitié de 14 = 7

Moitié de 16 = 8

Moitié de 18 = 9

Moitié de 20 = 10

Moitié de 22 = 11

Moitié de 24 = 12

Moitié de 26 = 13

Moitié de 28 = 14

Moitié de 30 = 15

Moitié de 32 = 16

Moitié de 34 = 17

Moitié de 36 = 18

Moitié de 38 = 19

Moitié de 40 = 20

▶ Partie 2

Moitié de 50 = 25

Moitié de 60 = 30

Moitié de 70 = 35

Moitié de 80 = 40

Moitié de 90 = 45

Moitié de 100 = 50

Moitié de 120 = 60

Moitié de 150 = 75

Moitié de 200 = 100

Moitié de 300 = 150

Moitié de 400 = 200


Moitié de 500 = 250

Moitié de 600 = 300

Moitié de 800 = 400

Moitié de 1 000 = 500

Moitié de 1 200 = 600



Mon Cahier de stratégies

CM1

→ Calcul mental

Stratégie 1


Ajouter 9, 19, 29, 39 à un nombre

Ajouter 8, 18, 28, 38 à un nombre

► Ajouter 9, 19, 29, 39


Pour ajouter 9 à un nombre, on ajoute 10, c'est-à-dire 1 dizaine, puis on soustrait 1.

$$376 + 9 = 376 + 10 - 1 = 385$$



Pour ajouter 19, 29 ou 39 à un nombre, on ajoute 20, 30 ou 40 (2, 3 ou 4 dizaines), puis on soustrait 1.


$$574 + 19 = 574 + 20 - 1 = 593$$



► Ajouter 8, 18, 28, 38


Pour ajouter 8 à un nombre, on ajoute 10, c'est-à-dire 1 dizaine, puis on soustrait 2.

$$483 + 8 = 483 + 10 - 2 = 491$$



Pour ajouter 18, 28 ou 38 à un nombre, on ajoute 20, 30 ou 40 (2, 3 ou 4 dizaines), puis on soustrait 2.

$$715 + 28 = 715 + 30 - 2 = 743$$



► AUTRES CAS

J'observe les nombres:

> Si le nombre finit par 0 ou 1, j'additionne les unités.

$$81 + 8 = 80 + 1 + 8 = 89$$

Stratégie 2

Multiplier par 10, 100 ou 1000

► Multiplier par 10

Multiplier par 10, c'est faire dix fois plus : les unités deviennent des dizaines, les dizaines des centaines, les centaines des milliers, etc.

$$125 \times 10 = 1\,250$$

M	C	D	U
	1	2	5
1	2	5	0

► Multiplier par 100

Multiplier par 100, c'est faire cent fois plus : les unités deviennent des centaines, les dizaines des milliers, etc.

$$63 \times 100 = 6\,300$$

M	C	D	U
		6	3
6	3	0	0

► Multiplier par 1000

Multiplier par 1 000, c'est faire mille fois plus : les unités deviennent des milliers, les dizaines deviennent des dizaines de mille, etc.

$$12 \times 1\,000 = 12\,000$$

	M	C	D	U
			1	2
1	2	0	0	0

Stratégie 3


Soustraire 9, 19, 29, 39 à un nombre

Soustraire 8, 18, 28, 38 à un nombre

► Soustraire 9, 19, 29, 39


Pour soustraire 9 à un nombre, on soustrait 10, c'est-à-dire 1 dizaine, puis on ajoute 1.

$$382 - 9 = 382 - 10 + 1 = 373$$



Pour soustraire 19, 29 ou 39 à un nombre, on soustrait 20, 30 ou 40 (2, 3 ou 4 dizaines), puis on ajoute 1.


$$564 - 19 = 564 - 20 + 1 = 545$$



► Soustraire 8, 18, 28, 38


Pour soustraire 8 à un nombre, on soustrait 10, c'est-à-dire 1 dizaine, puis on ajoute 2.

$$134 - 8 = 134 - 10 + 2 = 126$$



Pour soustraire 18, 28 ou 38 à un nombre, on soustrait 20, 30 ou 40 (2, 3 ou 4 dizaines), puis on ajoute 2.

$$971 - 28 = 971 - 30 + 2 = 943$$



Stratégie 4

Multiplier un nombre par 4

Multiplier un nombre par 8

► Multiplier par 4

Multiplier par 4 un nombre, c'est le rendre quatre fois plus grand.

On double une première fois, puis on double encore le résultat..

$$125 \times 4 = 125 \times 2 \times 2 = 250 \times 2 = 500$$

► Multiplier par 8

Multiplier par 8 un nombre, c'est le rendre huit fois plus grand.

On double une première fois, puis on double encore le résultat et on double encore une troisième fois.

$$250 \times 8 = 250 \times 2 \times 2 \times 2 = 500 \times 2 \times 2 = 1\,000 \times 2 = 2\,000$$



Mon Cahier de stratégies

CM1

→ Résolution de problèmes

Méthode

Comment résoudre un problème ?



1 Je comprends le problème.

Le texte est une histoire.

La question me dit ce que je cherche.

Je cherche quelle stratégie correspond au problème.

2 Je représente le problème.

Je fais un schéma ou un dessin à partir des informations du texte (qui, quoi ?).

Je peux représenter chaque information avec un dessin, un schéma.

3 Je calcule la réponse.

J'écris l'opération qui correspond à ma représentation.

Je calcule le résultat pour avoir la réponse à la question.

4 Je réponds à la question.

Je fais une phrase pour répondre. Je peux utiliser les mots de la question.

Je n'oublie pas les unités (de quoi on parle).

Méthode

Comment résoudre un problème à plusieurs étapes ?

1 Je lis le problème et j'identifie la question.

Pour répondre à cette question, j'ai besoin d'une autre information qui n'est pas écrite : il s'agit d'un problème à étapes.

J'ai 30€. J'achète un livre à 10 € et une BD à 14 €.
Combien d'argent me reste-t-il ?

→ Je dois d'abord savoir **combien je vais payer**.

Étape 1 : Je calcule la somme d'argent pour payer mes 2 livres.

Étape 1 : Je peux chercher le reste en connaissant la somme payée.

$$10 + 14 = 24$$

Je donne 24 euros.

$$30 - 24 = 6$$

Il me reste 6 euros.

$$10 + 14 = 24$$

Je donne 24 euros.

$$30 - 24 = 6$$

Il me reste 6 euros.

$$10 + 14 = 24$$

Je donne 24 euros.

$$30 - 24 = 6$$

Il me reste 6 euros.

Stratégie 1**Je cherche un tout.**

- ▶ Je cherche combien il y a en **tout**, au total.
- ▶ Chaque information du problème est représentée par une barre.

Cas 1 : Plusieurs quantités différentes sont ajoutées:

J'ai 35 € dans mon porte monnaie. Ma grand-mère me donne 23 €. Combien d'argent ai-je au total ?

Je représente :



Je fais une **addition** :

$$\text{info 1} + \text{info 2} = \text{Tout}$$

$$35 \text{ €} + 23 \text{ €} = 58 \text{ €}$$

- ▶ Je rédige la phrase réponse avec l'unité.



J'ai 58 € au total.

Cas 2 : Plusieurs quantités identiques sont ajoutées :

Dans le carton, il y a 7 paquets de 12 biscuits.

Combien de biscuits y a-t-il dans le carton ?

Je représente :



Je fais une **multiplication** :

info x nombre de fois = Tout

Je fais une **multiplication** :

$$12 \times 7 = 84$$

- ▶ Je rédige la phrase réponse avec l'unité.

Il y a 84 cartons.

Stratégie 2 Je cherche une partie d'un tout.

- ▶ Je connais le **tout** et une **partie** mais je cherche une **partie manquante**.


Exemples :

- ce qu'il manque pour compléter le tout,*
- ce qu'il reste après une perte, une dépense*
- ce qui s'est passé au début d'une histoire.*

- ▶ Chaque information du problème est représentée par une barre.

Je pesais 91 kg. Après avoir repris le sport, j'ai perdu 12 kg.
Combien est-ce que je pèse maintenant ?

Je représente :



Je fais une **soustraction** :

$$\text{tout} - \text{info 1} = \text{info 2}$$

$$91 - 12 = 79$$

- ▶ Je rédige la phrase réponse avec l'unité.

Je pèse 79 kg.


Stratégie 3**Je résous un problème de division**

- Je fais un partage. Je connais la **quantité totale** et je cherche le **nombre de parts** ou la **valeur de chaque part**.

Exemple :

1/ Je partage 15 bonbons entre 5 enfants. Combien chaque enfant reçoit-il de bonbons ?

→ *Je cherche la valeur d'une part.*




► Je fais une **division** :
Tout : nombre de parts = valeur

$$15 : 5 = 3$$

2/ Je partage 21 bonbons en mettant 7 bonbons par sachet. Combien de sachets vais-je remplir ?

→ *Je cherche le nombre de parts.*



► Je fais une **division** :
Tout : valeur = nombre de parts

$$21 : 7 = 3$$

- Je rédige la phrase réponse avec l'unité.